



ADDYTYVNA



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND



COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Petrol System Cleaner очищає всю паливну систему, включаючи паливні форсунки, систему впорскування та клапани.

Основні переваги

- Очищає всю паливну систему, включаючи забруднені форсунки, карбюратори та клапани.
- Покращує та покращує роботу двигуна та процес згоряння палива.
- Усуває нерівномірну роботу холостого ходу та двигуна.
- Запобігає корозії паливної системи.
- Зменшує споживання палива та викиди шкідливих вихлопних газів.

Застосування

Для всіх бензинових двигунів з інжекторами або карбюратором, що працюють на етильованому або не етильованому паливі. Підходить для використання з автомобілями з системою рециркуляції газів.



OCTANE BOOSTER

MPM Octane Booster розроблено для підвищення октанового числа на 2-4 пункти, що допоможе запобігти небажаній детонації.

Основні переваги

- Підвищує октанове число.
- Запобігає випаданню сідла випускного клапана.
- Підвищує економію палива.
- Покращує роботу двигуна та процес згоряння палива.
- Усуває нерівномірну роботу холостого ходу та двигуна.
- Запобігає забрудненню свічок запалювання.

Застосування

Для всіх бензинових двигунів з інжекторами або карбюратором, що працюють на етильованому або не етильованому паливі. Підходить для використання з автомобілями з системою рециркуляції відпрацьованих газів.



E10 FUEL PROTECTOR

MPM E10 Fuel Protector захищає двигун від негативного впливу сучасного бензину, що містить етанол. Збільшення кількості етанолу може призвести до негативних довгострокових наслідків. Паливо на основі етанолу старіє швидше, ніж звичайне паливо, і втрачає октанове число. Паливо E10 має гігроскопічний ефект і негативно впливає на витрату палива, яка більша на 1-3% порівняно з паливом E5. E10 Fuel Protector – це комплексна присадка до палива, що забезпечує захист від корозії, захист від змашування сідла клапана та дає додаткове підвищення октанового числа. Також підходить для автомобілів із системою додаткової рециркуляції вихлопних газів.

Основні переваги

- Запобігає корозії паливної системи.
- Усуває нерівномірну роботу холостого ходу та двигуна.
- Підвищує октанове число.
- Запобігає забрудненню свічок запалювання.
- Стабілізує звичайне паливо.
- Запобігайте рецесії сідла клапана.

Застосування

Для всіх бензинових двигунів, які не підготовлені для роботи на біопаливі E10.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD01250

250 ml.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD02250

250 ml.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD03250

250 ml.



COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner очищає всю дизельну паливну систему, включаючи форсунки. Присадка також містить цетановий підсилювач і присадки для змащення дизельного паливного насоса.

Основні переваги

- Очищає всю паливну систему, включаючи форсунки.
- Покращує та покращує роботу двигуна та згорання.
- Підвищує цетанове число.
- Змащує дизельний паливний насос.
- Декоксує камеру згорання та зменшує накопичення вуглецю.
- Зменшує витрату палива та зменшує викиди шкідливих вихлопних газів.

Застосування

Для всіх дизельних двигунів, включаючи Common Rail з турбокомпресором або без нього, що працює на дизельному паливі з низьким або нормальним вмістом сірки. Підходить для автомобілів із системою додаткової рециркуляції відпрацьованих газів.



DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM DPF Cleaner and Regenerator — це металоорганічна добавка до дизельного палива, яка використовується як каталізатор для регенерації сажових фільтрів. Ця добавка знижує температуру займання сажі, що збирається у сажовому фільтрі, що оптимізує процес регенерації фільтра. Унікальна комбінація допоможе зберегти каталітичний нейтралізатор, турбокомпресор і його лопатки змінної геометрії чистими від відкладень.

Основні переваги

- Забезпечує повну та швидку регенерацію сажового фільтра.
- Знижує температуру займання захопленої сажі, забезпечуючи надзвичайне згорання при температурах, які зазвичай зустрічаються під час нормальної роботи двигуна.
- Запобігає втраті продуктивності, викликаному засміченими сажовими фільтрами дизельного палива та неповним згоранням сажі.
- Подовжує термін служби дизельного сажового фільтра.
- Найбільш економічний спосіб видалення сажі без будь-яких змін у паливній системі.

Застосування

Для всіх дизельних двигунів, включаючи двигуни Common Rail та двигуни з турбонаддувом зі стандартним або модернізованим сажовим фільтром (DPF).



DIESEL DETOX PROFESSIONAL

MPM Diesel Detox Professional є дуже ефективним багатодієвим очисним засобом. Ця унікальна формула не тільки розв'язує найпоширеніші проблеми з відкладеннями, які зустрічаються в сучасних дизельних двигунах, але також підвищує цетанове число, захищає від корозії та змащує паливний насос. Diesel Detox Professional очищає всю паливну систему, включаючи забиті форсунки, клапани та камеру згорання. У поєднанні з органометалевою добавкою ця обробка також спрямована на очищення лопатей турбоагрегатів і сажового фільтра, які часто були викликані раніше несправною паливною системою та неповним згоранням.

Основні переваги

- Один багатодієвий продукт вирішує всі поширені проблеми, пов'язані з відкладеннями в паливній та вихлопній системі.
- Підвищує цетанове число, захищає від корозії та змащує паливний насос.
- Відновлює втрату продуктивності, викликану забрудненою та неефективною паливною системою, закоксованим турбонаддувом і насиченим сажовим фільтром.
- Подовжує термін служби турбоагрегата та дизельного сажового фільтра.
- Зменшує споживання палива та викиди шкідливих вихлопних газів.

Застосування

Для всіх дизельних двигунів, включаючи Common Rail з турбокомпресором або без нього, що працює на дизельному паливі з низьким або нормальним вмістом сірки.

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ
AD06250	250 ml.

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ
AD07250	250 ml.

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ
AD08500	500 ml.



ENGINE FLUSH

MPM Engine Flush — це сильна формула на основі олії/миючого засобу, яка очищає відкладення, що сприяє зменшенню споживання оливи. Допомогає відновити економію палива, підвищити ефективність роботи та зменшити викиди в бензинових і дизельних двигунах.

Основні переваги

- Чудові миючі присадки очищають і промивають внутрішні масляні канали двигуна.
- Усуває камедь, лак і мул.
- Зменшує споживання палива та викиди вихлопних газів, відновлюючи стан двигуна.
- Забезпечує оптимальну роботу свіжого масла.
- Легко видаляє забруднення, такі як відкладення вуглецю, кіптява та рідини (конденсація води та палива).

Застосування

Для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів, з турбонагнітачами чи без, включаючи ремінь ГРМ з масляним механізмом. Сумісний з мінеральними, напівсинтетичними або повністю синтетичними моторними оливами.



CERAMIC ENGINE PROTECTOR

Цей керамічний захист двигуна — це чудова багатофункціональна присадка до моторної оливи, розроблена для роботи в найекстремальніших умовах. Високий ступінь зчеплення металеві поверхні забезпечує стійке тверде і неперевершене мастильне покриття на найбільш критичних і чутливих до зносу частинах двигуна. Цей продукт забезпечує не тільки високоефективну змащувальну плівку, яка запобігає контакту металу з металом, але й забезпечує швидку передачу тепла від внутрішніх поверхонь компонентів.

Основні переваги

- Значно зменшує тертя та знос.
- Відновлює потужність двигуна.
- Подовжує термін служби двигуна.
- Знижує рівень шуму двигуна.
- Покращує продуктивність холодного пуску.
- Зменшує шкідливі викиди вихлопних газів.
- Знижує температуру моторної оливи.
- Покращує ефективність мастильної плівки.
- Сприяє споживанню палива та масла.
- Забезпечує тривалий захист вашого двигуна.

Застосування

Для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів з або без турбонаддуву. Змішується з усіма наявними в продажу моторними оливами. Не завдає шкоди каталітичним нейтралізаторам і не забиває фільтри.

Не підходить для мотоциклів з мокрим зчепленням.



RADIATOR FLUSH

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner використовується для запобігання та усунення витоків в радіаторі, водяному насосі та ГБЦ.

Основні переваги

- Надійно герметизує/запобігає утворенню тріщин і протікань.
- Змащує водяний насос.
- Усуває необхідність дорогого ремонту.
- Захищає всю систему охолодження від іржі та корозії.
- Не шкодить гумовим шлангам, пластмасам або металам, таким як мідні та алюмінієві деталі/прокладки.
- Не отруйний і не містить кислот.

Застосування

Підходить для всіх систем охолодження бензинових, дизельних і LPG двигунів з радіаторами із алюмінію, пластику або сталі. Змішується з водою, охолоджувальними рідинами та звичайним антифризом.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD14250

250 mL.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD05500

500 mL.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD25250

250 mL.



RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER

використовується для запобігання та усунення витоків в радіаторі, водяному насосі та головці циліндрів.

Основні переваги

- Постійно і надійно герметизує/запобігає утворенню тріщин і протікань лінії волосся.
- Змащує водяний насос.
- Усуває необхідність дорогого ремонту.
- Захищає всю систему охолодження від іржі та корозії.
- Не шкодить гумовим шлангам, пластмасам або металам, таким як мідні та алюмінієві деталі/прокладки.
- Не отруйний і не містить кислот.

Застосування

Підходить для всіх систем охолодження бензинових, дизельних і LPG двигунів з радіаторами з алюмінію, пластику або сталі. Змішується з водою, охолоджувальними рідинами та звичайним антифризом.



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

Промивка автоматичної коробки передач MPM використовується для промивання та очищення внутрішніх компонентів системи. Ці високоефективні очисні властивості зменшують і видаляють накопичення осаду та прочищають канали рідини в системі АТ.

Основні переваги

- Полегшує та пом'якшує перемикання передач.
- Очищує масляні канали для оливи.
- Очищає відкладення та лак з дисків зчеплення.
- Зменшує знос і затримку перемикання, збільшує термін служби трансмісії та усуває тремтіння.

Застосування

Сумісний з усіма ATF. Застосовується лише до повністю автоматичних коробок передач з машиною для промивання ATF. Не підходить для напівавтоматичних і ручних коробок передач.



PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR & Intake cleaner – унікальний ефективний високоякісний продукт для очищення та видалення забруднень і відкладень у системі забору повітря та EGR. Масла, смоли, лак і відкладення вуглецю швидко розчиняються з мінімальними зусиллями.

Основні переваги

- Ефективно очищає систему EGR, повітрязабірник, дросельну заслінку та камеру згоряння від відкладень та лакоподібних компонентів.
- Зменшує споживання палива та викиди шкідливих вихлопних газів.
- Покращує роботу двигуна, роботу на холостому ходу та запуск. Це призводить до економії палива та зменшення несправностей в системі керування двигуном

Застосування

Для всіх бензинових, дизельних і LPG двигунів з або без турбокомпресора.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD26250

250 ml.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD15250

250 ml.

№ ВИРОБУ

ОБСЯГ

AD04200

200 ml.



**MPM ADDITIVES
DISPLAY**

Стенд для присадок MPM,
порожній. Підходить для 12 балонів.

№ ВИРОБУ

E3150-DE



Завітайте на наш вебсайт WWW.MPMOIL.COM Для отримання повної онлайн консультації щодо продукту



**OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND**

Moving things forward...

art.no.:
M60011-AL-UK



MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com



040122-UK