



ADITIVI



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND





COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Petrol System Cleaner čisti cijeli sistem za dovod goriva, uključujući injektore goriva, karburator i ventile.

Osnovne prednosti

- Čisti cijeli sistem za dovod goriva, uključujući začepljene injektore, prljave karburatore i ventile.
- Unapređuje performanse motora i sagorjevanja.
- Eliminira grubi rad u leri i sporost motora.
- Sprečava nastanak korozije u sistemu za dovod goriva.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju opasnih izduvnih gasova.

Primjena

Za sve benzinske motore sa injektorima ili karburatorima olovnog ili bezolovnog pogonskog goriva. Pogodno za upotrebu kod vozila sa sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova.



OCTANE BOOSTER

MPM Octane Booster razvijen je da poveća oktanski broj za 2-4 broja, što sprečava rizik od samozapaljenja u neželjenim trenucima.

Osnovne prednosti

- Povećava oktanski broj.
- Sprečava recesiju sjedišta izduvnog ventila.
- Poboljšava ekonomičnost potrošnje goriva.
- Poboljšava performanse motora i sagorjevanja.
- Eliminira vibracije u praznom hodu i sporost motora.
- Sprečava prljanje svjećica.

Primjena

Za sve benzinske motore sa injektorima ili karburatorima olovnog ili bezolovnog pogonskog goriva. Pogodno za upotrebu kod vozila sa sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova.



E10 FUEL PROTECTOR

MPM E10 Fuel Protector štiti motor od negativnih efekata savremenog goriva koje sadrži etanol. Povećane količine etanola dovode do dugoročnih negativnih efekata. Goriva na bazi etanola imaju tendenciju bržeg starenja od običnih goriva, kao i gubitka oktanskog broja. E10 gorivo ima higroskopsko dejstvo i 1-3% negativno utiče na potrošnju goriva u poređenju sa gorivom E5. MPM E10 Fuel Protector pruža kompletan tretman goriva štiteći od korozije, podmazuje sjedište izduvnog ventila i dodatno uvećava oktanski broj. Takođe je pogodan vozila sa sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova.

Osnovne prednosti

- Sprečava nastanak korozije u sistemu goriva.
- Eliminira grubi rad u leri i sporost motora
- Povećava oktanski broj.
- Sprečava prljanje svjećica.
- Stabilizuje redovno gorivo.
- Sprečava recesiju sjedišta izduvnog ventila.

Primjena

Za sve benzinske motore koji nisu pogodni za rad na biogoriva E10.

BR. ART.	KOLIČINA
AD01250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD02250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD03250	250 mL.



COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner čisti kompletan dizel sistem goriva, uključujući i injektore. Povećava cetanski broj i sadrži aditiv za podmazivanje pumpe za dizelsko gorivo.

Osnovne prednosti

- Čisti cijeli sistem goriva, uključujući injektore.
- Poboljšava performanse motora i izgaranja.
- Povećava cetanski broj.
- Podmazuje pumpu za dizelsko gorivo.
- Ispušta koks iz komore za sagorjevanje i smanjuje nakupljanje ugljika.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju opasnih izduvnih gasova.

Primjena

Za sve dizel motore, uključujući "common rail" sa ili bez turbo punjača koji radi na dizel gorivu sa niskim ili normalnim sadržajem sumpora. Prikladno za vozila sa sistemima za naknadnu obradu izduvnih gasova.



DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM DPF Cleaner and Regenerator je organo-metalni aditiv dizelskom gorivu, koji se koristi kao katalizator za regeneraciju DPF-a. Ovaj aditiv snižava temperaturu paljenja čađi sakupljene u DPF-u, što optimizira proces regeneracije filtera. Jedinstvena kombinacija pomaže u održavanju katalitičkog konvertora, kao i turbo kompresora i njegovih promjenjivih geometrijskih lopatica da ostanu čiste.

Osnovne prednosti

- Osigurava potpunu i brzu regeneraciju DPF-a.
- Smanjuje temperature paljenja zarobljene čađi, osiguravajući izvanredno izgaranje na temperaturama koje se tipično javljaju tokom normalnog rada motora.
- Sprečava gubitak performansi uzrokovan začepljenjem DPF-a i nepotpunim sagorjevanjem čađi.
- Najekonomičniji način uklanjanja čađi, bez ikakvih promjena u sistemu za gorivo.

Primjena

Za sve dizel motore, uključujući "common rail" motore sa turbo punjačem, sa standardnim ili naknadno ugrađenim DPF-om.



DIESEL DETOX PROFESSIONAL

MPM Diesel Detox Professional je vrlo efikasan višenamjenski tretman za čišćenje. Ova jedinstvena formulacija ne samo da rješava najčešće probleme sa ležištima koji se nalaze u modernim dizel motorima, već takođe povećava cetanski broj, štiti od korozije i podmazuje pumpu za gorivo. Diesel Detox Professional čisti kompletan sistem za gorivo, uključujući začepljene injektore, ventile i komoru za izgaranje. U kombinaciji sa organo-metalnim dodatkom, ovaj tretman cilja i čisti krilca turbo varijabli i DPF-a, koji su često zaprljani neispravnim sistemom za gorivo i nepotpunim sagorjevanjem.

Osnovne prednosti:

- Višenamjenski proizvod koji rješava sve uobičajene probleme vezane za ležišta u sistemu goriva i izduvnih gasova.
- Povećava cetanski broj, štiti od korozije i podmazuje pumpu za gorivo.
- Vraća gubitak performansi uzrokovan prljavim i neefikasnim sistemom za gorivo, zaprljanim turbom (ugalj) i zasićenim DPF-om.
- Produžava životni vijek skupog turba i DPF-a.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju opasnih izduvnih gasova.

Primjena

Za sve dizel motore, uključujući "common rail" sa ili bez turbo punjača koji radi na dizel gorivu sa niskim ili normalnim sadržajem sumpora.

BR. ART.	KOLIČINA
AD06250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD07250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD08500	500 mL.



ENGINE FLUSH

MPM Engine Flush je snažna formula na bazi ulja / deterdženta koja čisti talog i naslage, što dovodi do smanjenja potrošnje ulja. Pomaže u ponovnom uspostavljanju uštede goriva, povećava radnu efikasnost i smanjuje emisiju štetnih gasova kod benzinskih i dizel motora.

Osnovne prednosti

- Vrhunsko sredstvo za čišćenje, čisti i ispira kanale ulja u motoru.
- Eliminira gumu, lak i talog.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju izduvnih gasova vraćanjem motora u normalno stanje.
- Omogućava da novo ulje ima optimalne performanse.
- Lako uklanja onečišćenja poput ugljičnih taloga, čađi i tečnosti (kondenzacija vode i goriva).

Primjena

Za sve benzinske, dizel i LPG motore sa ili bez turbopunjača. Kompatibilno je s mineralnim, polusintetičkim ili potpuno sintetičkim motornim uljima.



CERAMIC ENGINE PROTECTOR

MPM Ceramic Engine Protector je vrhunski multifunkcionalni aditiv za motorno ulje, formulisan da djeluje u najekstremnijim uslovima. Visok stepen vezivanja metalne površine rezultira čvrstim i neujednačenim premazom na najkritičnijim dijelovima motora osjetljivim na habanje. Ovaj proizvod pruža, ne samo vrhunski film za podmazivanje koji sprečava kontakt metala sa metalom, već takođe obezbjeđuje brz prenos toplote sa površine unutrašnjih komponenta.

Osnovne prednosti

- Značajno smanjuje trenje i habanje.
- Vraća snagu motora.
- Produžava životni vijek motora.
- Smanjuje nivo buke motora.
- Poboljšava performanse hladnog starta.
- Smanjuje emisiju opasnih izduvnih gasova.
- Smanjuje temperaturu motornog ulja.
- Poboljšava nosivost mazivnog filma.
- Pomaže smanjenju potrošnje goriva i ulja.
- Obezbeđuje dugoročnu zaštitu vašeg motora.

Primjena

Za sve benzinske, dizel i LPG motore, sa ili bez turbo punjača. Može se miješati sa svim komercijalno dostupnim motornim uljima. Nije štetan za katalizatore i neće začeptiti filtere.

Nije pogodno za motocikle sa mokrim kvačilom.



RADIATOR FLUSH

MPM Radiator Flush koristi se za potpuno čišćenje i uklanjanje onečišćenja unutar cijelog sistema za hlađenje.

Osnovne prednosti

- Vrhunsko sredstvo za čišćenje, čisti i ispira cijeli sistem za hlađenje.
- Uklanja talog, rđu i druge naslage.
- Sprečava stvaranje zagađenja kiselinom.
- Ne šteti gumenim crijevima, metalnim dijelovima i zaptivkama.
- Nije otrovno i ne sadrži kiseline.

Primjena

Pogodno za sve benzinske, dizel i LPG sisteme za hlađenje motora, sa radijatorima od plastike, aluminijuma, čelika ili drugih metala. Može se miješati sa vodom, rashladnim tečnostima i uobičajenim sredstvima protiv smrzavanja.

BR. ART.	KOLIČINA
AD14250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD05500	500 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD25250	250 mL.



RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner se koristi za sprečavanje i popravljanje curenja radijatora, pumpi za vodu i glave cilindara.

Osnovne prednosti

- Trajno i pouzdano zaptiva / sprečava pucanje i curenje.
- Podmazuje pumpu za vodu.
- Eliminira potrebu za skupim popravkama.
- Štiti cijeli sistem za hlađenje protiv rđe i korozije.
- Ne šteti gumenim crijevima, plastičnim ili metalnim dijelovima/zaptivkama.
- Nije otrovno i ne sadrži kiseline.

Primjena

Pogodno za sve benzinske, dizel i LPG sisteme za hlađenje sa radijatorima od aluminijuma, plastike ili čelika. Može se miješati sa vodom, rashladnim tečnostima i uobičajenim sredstvima protiv smrzavanja.



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

MPM Automatic Transmission Flush koristi se za ispiranje i čišćenje unutrašnjih komponenti ATF Sistema. Vrlo efikasna svojstva čišćenja smanjuju i uklanjaju nakupljen mulj i odčepljuju otvore za tečnost unutar ATF sistema.

Osnovne prednosti

- Olakšava mijenjanje brzina.
- Odčepljuje otvore za tečnost.
- Čisti naslage i lakove sa pločica kvačila.
- Smanjuje kašnjenje prilikom mijenjanja brzina, produžava radni vijek mjenjača i eliminiše vibracije.

Primjena

Kompatibilno sa svim ATF. Primjenjivati samo na potpuno automatskim mjenjačima sa ATF uređajem za ispiranje. Nije primjenjivo kod poluautomatskih i manuelnih mjenjača



PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR & Intake čistač je jedinstveni, efikasan, visokokvalitetan proizvod za čišćenje i uklanjanje zagađivača i naslaga koje se nalaze u sistemu za usis vazduha i EGR-u. Naslage ulja, smole, laka i ugljenika se brzo rastvaraju uz minimalan napor.

Osnovne prednosti

- Efikasno čisti EGR sistem, usisnu cijev, klapnu gasa, i komoru za sagorjevanje od naslaga koje oduzimaju snagu, kao i komponente nalik laku.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju opasnih izduvnih gasova.
- Poboljšava performanse motora, rad u praznom hodu i startovanje. Rezultat je ušteda goriva i smanjenje kvarova u sistemu upravljanja motorom.

Primjena

Za sve benzinske, dizel i LPG motore sa ili bez turbo punjača.

BR. ART.	KOLIČINA
AD26250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD15250	250 mL.

BR. ART.	KOLIČINA
AD04200	200 mL.



**MPM ADDITIVES
DISPLAY**

Stalak za izlaganje aditiva MPM,
prazan. Podesan za 12 flaša.

BR. ART.

E3150-DE



Posetite našu veb stranicu WWW.MPMOIL.COM za kompletne online savjete o uljima



**OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND**

Moving things forward...

art.no.:
M60011-AL-SR



MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com



250222-SR