

NEU! MPM 05000C5 Motoröl OW-20 Premium Synthetisch C5

MPM verfügt bereits über mehrere OW-20 Motorenöle im Programm. Wir erweitern das Programm nun um ein Produkt, das die C5-Spezifikation von ACEA (dem europäischen Automobilherstellerverband) und die OEM-Spezifikationen (Automobilhersteller) erfüllt. Ein hochmodernes Motorenöl mit einem speziellen Additivpaket.

Die Automobilhersteller müssen die immer strengeren europäischen CO₂-Emissionsnormen für neue Fahrzeugmodelle erfüllen. Zu diesem Zweck werden spezifische Motorenöle mit immer geringer werdender Viskosität entwickelt. Bei der Auswahl eines Motorenöls spielt neben der Viskosität immer auch die Qualität eine Rolle. Die Gesamtqualität wird in einer ACEA (hier die C5-Spezifikation) oder API (American Petroleum Institute) Norm angegeben. Es ist wichtig zu wissen, dass der Automobilhersteller in der Regel eine zusätzliche Spezifikation (die sogenannte OEM-Spezifikation) hat. Das MPM 05000C5 ist ein hochwertiges synthetisches SAE 0W-20-Motorenöl für Motoren, für die ACEA C5 und/oder eine der unten aufgeführten OEM-Spezifikationen vorgeschrieben sind.

Das Motorenöl OW-20 C5 wurde speziell zum Schutz moderner Turbo-Ottomotoren (TGDI) mit Direkteinspritzung gegen "Vorentzündung (LSPI)" entwickelt und ist unter anderem für die

Automodelle Mercedes-Benz, BMW, Land Rover & Jaguar und Mitsubishi (z.B. Eclipse Cross 4B40 Motor) vorgeschrieben und zugelassen. Dieses Produkt eignet sich auch für verschiedene Dieselmotoren von Pkws, Transportern und SUVs, für die eine der unten aufgeführten Spezifikationen vorgeschrieben ist:

Freigaben / Empfehlungen:

★ ACEA C5 ★ API SN/RC, SN Plus

★ BMW LL-17FE+ ★ ILSAC GF-5 ★ MB-Approval 229.71

★ Mitsubishi ★ Opel OV0401547 ★ STJLR.51.5122

Verpackungseinheiten:			
ART.NR.	VOLUMEN	PRO EINHEIT	PRO PALETTE
05001C5	1 L	6	450
05005C5	5 L	4	112
05020C5	20 L	1	30
05060C5	60 L	1	6
05205C5	205 L	1	2
05999C5	1000 L	1	-
P05000C5	Bulk	1	_

Bei technischen Fragen:

Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst von MPM unter support@mpmoil.nl oder telefonisch unter +31 (0)15 - 251 40 30.





