



ADITIVNÍ



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND



COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Petrol System Cleaner čistí celý palivový systém včetně vstřikovačů, karburátoru a ventilů.

Hlavní výhody

- Čistí celý palivový systém včetně ucpaných vstřikovačů, znečištěných karburátorů a ventilů.
- Zlepšuje a zvyšuje výkon motoru a spalování.
- Zajišťuje hladký volnoběh a eliminuje váhání motoru.
- Zabraňuje korozi palivového systému.
- Snižuje spotřebu paliva a emise nebezpečných výfukových plynů.

Použití

Pro všechny benzinové motory se vstřikovači nebo karburátorem pracující s olovnatým nebo bezolovnatým palivem. Vhodný pro použití ve vozidlech se systémy následné úpravy výfukových plynů.



OCTANE BOOSTER

MPM Octane Booster je vyvinut pro zvýšení oktanového čísla o 2 – 4 body, což zabraňuje riziku samovznícení v nežádoucích okamžicích.

Hlavní výhody

- Zvyšuje oktanové číslo.
- Zabraňuje poklesu sedla výfukového ventilu.
- Zlepšuje spotřebu paliva.
- Zlepšuje a zvyšuje výkon motoru a spalování.
- Zajišťuje hladký volnoběh a eliminuje zaváhání motoru.
- Zabraňuje zanášení zapalovacích svíček.

Použití

Pro všechny benzinové motory se vstřikovači nebo karburátorem pracující s olovnatým nebo bezolovnatým palivem. Vhodný pro použití ve vozidlech se systémy dodatečné úpravy výfukových plynů.



E10 FUEL PROTECTOR

MPM E10 Fuel Protector chrání motor před negativními účinky moderního benzínu obsahujícího etanol. Zvyšující se množství etanolu by mohlo vést k dlouhodobým negativním účinkům. Paliva na bázi etanolu mají tendenci stárnout rychleji než běžná paliva a ztrácejí oktanové číslo. Palivo E10 má hygroskopický efekt a 1 – 3% negativní vliv na spotřebu paliva ve srovnání s palivem E5. Tento přípravek E10 Fuel Protector je komplexní úprava paliva poskytující ochranu proti korozi, ochranu mazání sedel ventilů a poskytuje dodatečné zvýšení oktanového čísla. Vhodné také pro vozidla se systémy následné úpravy výfukových plynů.

Hlavní výhody

- Zabraňuje korozi palivového systému.
- Zajišťuje hladký volnoběh a eliminuje zaváhání motoru.
- Zvyšuje oktanové číslo.
- Zabraňuje zanášení zapalovacích svíček.
- Stabilizuje běžné palivo.
- Zabraňuje poklesu sedel ventilů.

Použití

Pro všechny benzinové motory, které nejsou vhodné pro provoz na biopalivo E10.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD01250	250ml.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD02250	250ml.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD03250	250ml.



COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner čistí celý palivový systém včetně vstřikovačů. Přípravek obsahuje také cetanový booster a aditiva pro mazání naftového palivového čerpadla.

Hlavní výhody

- Čistí celý palivový systém včetně vstřikovačů.
- Zlepšuje a zvyšuje výkon motoru a spalování.
- Zvyšuje cetanové číslo.
- Promazává palivové čerpadlo vznětového motoru.
- Zbavuje spalovací komoru koksování a snižuje tvorbu karbonu.
- Snižuje spotřebu paliva a snižuje emise nebezpečných výfukových plynů.

Použití

Pro všechny vznětové motory včetně common rail s turbodmychadlem nebo bez něj, které používají naftu s nízkým nebo normálním obsahem síry. Vhodné pro vozidla se systémy následného zpracování výfukových plynů.



DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM DPF Cleaner and Regenerator je organokovové aditivum do motorové nafty, které se používá jako katalyzátor pro regeneraci filtrů pevných částic. Tato přísada snižuje teplotu vznícení sazí zachycených ve filtru pevných částic, což optimalizuje proces regenerace filtru. Tato jedinečná kombinace pomůže udržet katalyzátor a turbokompresor a jeho lopatky s proměnnou geometrií čisté bez usazenin.

Hlavní výhody

- Zajišťuje úplnou a rychlou regeneraci filtru pevných částic.
- Snižuje teplotu vznícení zachycených sazí, čímž zajišťuje mimořádné spalování při teplotách, které se obvykle vyskytují při běžném provozu motoru.
- Zabraňuje ztrátě výkonu způsobené zanesením filtrů pevných částic a neúplným spálením sazí.
- Prodlužuje životnost filtru pevných částic.
- Nejekonomičtější způsob redukce sazí bez jakýchkoli změn v palivovém systému.

Použití

Pro všechny vznětové motory včetně motorů se vstřikováním common rail a přeplňovaných motorů se standardním nebo dodatečně namontovaným filtrem pevných částic (DPF).



DIESEL DETOX PROFESSIONAL

MPM Diesel Detox Professional je velmi účinný víceúčelový čisticí prostředek. Toto jedinečné složení nejenže řeší nejčastější problémy s usazeninami v moderních dieslových motorech, ale také zvyšuje cetanové číslo, chrání proti korozi a maže palivové čerpadlo. Diesel Detox Professional čistí celý palivový systém včetně zanesených vstřikovačů, ventilů a spalovacího prostoru. V kombinaci s organokovovým doplňkem se tento přípravek zaměřuje a čistí také variační lopatky turba a filtr pevných částic, které jsou často způsobeny dříve špatně fungujícím palivovým systémem a nedokonalým spalováním.

Hlavní výhody

- Jeden víceúčelový přípravek řeší všechny běžné problémy související s usazeninami v palivovém a výfukovém systému.
- Zvyšuje cetanové číslo, chrání před korozi a maže palivové čerpadlo.
- Navrací ztrátu výkonu způsobenou znečištěním a neefektivním palivovým systémem, zakarbonovaným turbodmychadlem a nasyceným filtrem pevných částic.
- Prodlužuje životnost drahého turba a filtru pevných částic.
- Snižuje spotřebu paliva a emise nebezpečných výfukových plynů.

Použití

Pro všechny vznětové motory včetně common rail s turbodmychadlem nebo bez něj, které používají naftu s nízkým nebo normálním obsahem síry.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD06250

250ml.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD07250

250ml.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD08500

500ml.



ENGINE FLUSH

MPM Engine Flush je silný přípravek na bázi oleje a detergentu, který čistí usazeniny a kaly a podporuje snížení spotřeby oleje. Napomáhá obnovit úspory paliva, zvýšení provozní účinnosti a snížení emisí u benzínových a naftových motorů.

Hlavní výhody

- Vynikající čisticí prostředky čistí a proplachují vnitřní olejové kanálky motoru.
- Odstraňuje pryskyřice, laky a kaly.
- Snižuje spotřebu paliva a emise výfukových plynů obnovou stavu motoru.
- Umožňuje optimální výkon čerstvého oleje.
- Snadno odstraňuje nečistoty, jako jsou karbonové usazeniny, saze a kapaliny (kondenzát vody a paliva).

Použití

Pro všechny (turbo) benzínové, naftové a LPG motory, včetně rozvodového řemene mazaného olejem. Kompatibilní s minerálními, polosyntetickými nebo plně syntetickými motorovými oleji.



CERAMIC ENGINE PROTECTOR

Tento keramický ochranný prostředek motoru je vynikající multifunkční přísada do motorového oleje, která byla vyvinuta tak, aby fungovala i v těch nejextrémnějších podmínkách. Vysoký stupeň vazby na kovový povrch má za následek konzistentní pevný a bezkonkurenční mazací povlak na nejkritičtějších a na opotřebených nejcitlivějších částech motoru. Tento produkt poskytuje nejen vysoce výkonný mazací film, který zabraňuje kontaktu kovu s kovem, ale také zajišťuje rychlý přenos tepla z vnitřních povrchů součástí.

Hlavní výhody

- Výrazně snižuje tření a opotřebení.
- Obnovuje výkon motoru.
- Prodlužuje životnost motoru.
- Snižuje hladinu hluku motoru.
- Zlepšuje výkon při studeném startu.
- Snižuje nebezpečné emise výfukových plynů.
- Snižuje teplotu motorového oleje.
- Zlepšuje nosnost mazacího filmu.
- Snižuje spotřebu paliva a oleje.
- Poskytuje dlouhodobou ochranu motoru.

Použití

Pro všechny benzínové, naftové a LPG motory s turbodmyčadlem nebo bez něj. Mísitelný se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Neškodí katalyzátorům a neucpává filtry.
Není vhodný pro motocykly s mokrou spojkou.



RADIATOR FLUSH

MPM Radiator Flush se používá k úplnému vyčištění a odstranění veškerých nečistot v celém chladicím systému.

Hlavní výhody

- Špičkové čisticí prostředky vyčistí a proplachnou celý chladicí systém.
- Odstraňuje kaly, rez a další usazeniny.
- Zabraňuje hromadění kyselého znečištění.
- Nepoškozuje gumové hadice, kovové díly a těsnění.
- Není jedovatý a neobsahuje kyseliny.

Použití

Vhodný pro všechny chladicí systémy benzínových, naftových a LPG motorů s chladicí z plastu, hliníku, mědi nebo jiných kovů. Mísitelný s vodou, chladicími kapalinami a běžnými nemrznoucími kapalinami.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD14250

250ml.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD05500

500ml.

ČÍSLO VÝROBKU

OBJEM

AD25250

250ml.



RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner se používá k prevenci a opravě netěsností v chladiči, vodním čerpadle a hlavě válců.

Hlavní výhody

- Trvale a spolehlivě utěsňuje/zabraňuje vzniku vlasových trhlin a netěsností.
- Promazává vodní čerpadlo.
- Eliminuje nutnost nákladných oprav.
- Chrání celý chladicí systém před korozí.
- Nepoškozuje pryžové hadice, plasty ani kovy, jako jsou měděné a hliníkové díly/těsnění.
- Není jedovatý a neobsahuje kyseliny.

Použití

Vhodný pro všechny chladicí systémy benzinových, naftových a LPG motorů s chladiči z hliníku, plastu nebo oceli. Mísitelný s vodou, chladicími kapalinami a běžnými nemrznoucími kapalinami.



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

MPM Automatic Transmission Flush se používá k proplachování a čištění vnitřních součástí systému ATF. Tyto vysoce účinné čisticí vlastnosti snižují a odstraňují usazeniny a uvolňují průchody kapaliny v systému ATF.

Hlavní výhody

- Uspodňuje a zjemňuje řazení.
- Uvolňuje průchody kapaliny.
- Čistí spojkové lamely od usazenin a laku.
- Snižuje opotřebení a zpoždění řazení, prodlužuje životnost převodovky a odstraňuje chvění.

Použití

Kompatibilní se všemi ATF. Aplikujte pouze na plně automatické převodovky se zařízením na proplachování ATF. Není vhodné pro poloautomatické a manuální převodovky.



PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR & Intake cleaner je jedinečně účinný vysoce kvalitní přípravek na čištění a odstraňování nečistot a usazenin v systému sání vzduchu a EGR. Oleje, pryskyřice, laky a karbonové usazeniny se rychle rozpouštějí s minimálním úsilím.

Hlavní výhody

- Účinně čistí systém, EGR, sání vzduchu, škrtící klapku a spalovací komoru od usazenin a laku podobných složek, které okrádají o výkon.
- Snižuje spotřebu paliva a emise nebezpečných výfukových plynů.
- Zlepšuje výkon motoru, volnoběh a startování. Výsledkem je úspora paliva a snížení poruch systému řízení motoru.

Použití

Pro všechny benzinové, naftové a LPG motory s turbodmyčadlem nebo bez něj.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD26250	250ml.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD15250	250ml.

ČÍSLO VÝROBKU	OBJEM
AD04200	200ml.



**MPM ADDITIVES
DISPLAY**

Prodejní stojan na aditiva MPM,
prázdný. Vhodný pro 12 lahví.

ČÍSLO VÝROBKU

E3150-DE



Navštivte naši stránku WWW.MPMOIL.COM Kompletní online konzultace o produktech



**OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND**

Moving things forward...

art.no.:
M60011-AL-CS



MPM International Oil Company B.V.

Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com



050922-CS