



ADDITIV



Moving things forward...

OEM QUALITY
MADE IN HOLLAND





COMPLETE PETROL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Petrol System Cleaner rengör hela bränslesystemet inklusive bränsleinsprutare, förgasare och ventiler.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injektorer, smutsiga förgasare och ventiler.
- Förbättrar och ökar motorns och förbrännings prestanda.
- Eliminera Ojämn tomgång och ryckig motorgång
- Förebygger korrosion i bränslesystemet.
- Minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av farliga avgaser.

Användning

För alla bensinmotorer med injektorer eller förgasare som drivs med blyhaltigt eller blyfritt bränsle. Lämplig för användning i fordon med efterbehandlingsystem.



OCTANE BOOSTER

MPM Octane Booster är utvecklad för att öka oktantalet med 2-4 punkter, vilket förhindrar risken för självantändning vid oönskad tillfällen.

Huvudsakliga fördelar

- Ökar oktantalet.
- Förhindrar att avgasventilsitsen fördjupas.
- Förbättrar bränsleekonomin.
- Förbättrar och ökar motorns och förbrännings prestanda.
- Eliminera ojämn tomgång och ryckig motorgång.
- Förhindrar att tändstiftet blir nedsmutsat.

Användning

För alla bensinmotorer med injektorer eller förgasare som drivs med blyhaltigt eller blyfritt bränsle. Lämplig för användning i fordon med efterbehandlingsystem.



E10 FUEL PROTECTOR

MPM E10 Fuel Protector skyddar motorn mot negativa effekter av modern bensin som innehåller etanol. Ökade mängder etanol kan leda till negativa långtidseffekter. Etanolbaserade bränslen tenderar att åldras snabbare än vanliga bränslen och förlorar oktantalet. E10-bränsle har en hygroskopisk effekt och 1-3 % negativ effekt på bränsleförbrukningen jämfört med E5-bränsle. Denna E10 Fuel Protector är en allt-i-ett-bränslebehandling som ger korrosionsskydd, skydd för smörjning av ventil-säten och ger en extra ökning av oktantalet. Passar även för fordon med efterbehandlingsystem.

Huvudsakliga fördelar

- Förebygger korrosion i bränslesystemet.
- Eliminera ojämn tomgång och ryckig motorgång
- Ökar oktantalet.
- Förhindrar att tändstiftet blir nedsmutsat.
- Stabiliserar det vanliga bränslet.
- Förhindrar att ventil-sätena blir nedsmutsade.

Användning

För alla bensinmotorer som inte lämpar sig för att köras med E10-biobränslen.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD01250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD02250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD03250	250 mL.



COMPLETE DIESEL SYSTEM CLEANER

MPM Complete Diesel System Cleaner rengör hela dieselbränslesystemet, inklusive injektorerna. Behandlingen innehåller också en cetanförstärkare och tillsatser för att smörja dieselbränslepumpen.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör hela bränslesystemet inklusive injektorerna.
- Förbättrar och ökar motorns och förbränningsprestanda.
- Ökar cetantalet.
- Smörjer dieselbränslepumpen.
- Avsotar förbränningskammaren och minskar kolbildningen.
- Minskar bränsleförbrukningen och minskar utsläppen av farliga avgaser.

Användning

För alla dieselmotorer inklusive common rail med eller utan turboladdare som drivs med dieselbränsle med låg eller normal svavelhalt. Lämplig för fordon med efterbehandlingsystem.



DPF CLEANER & REGENERATOR

MPM DPF Cleaner and Regenerator är en metallorganisk tillsats för dieselbränsle som används som katalysator för regenerering av dieselpartikelfilter. Tillsatsen sänker tändtemperaturen för sot som samlas i dieselpartikelfiltret, vilket optimerar filterregenereringsprocessen. Den unika kombinationen bidrar till att hålla katalysatorn, turbokompressorn och dess lameller med variabel geometri rena från avlagringar.

Huvudsakliga fördelar

- Säkerställer fullständig och snabb regenerering av dieselpartikelfilter.
- Sänker tändtemperaturen för fastnat sot och säkerställer en extraordinär förbränning vid temperaturer som normalt förekommer vid normal motordrift.
- Förhindrar prestandaförlust som orsakas av igensatta dieselpartikelfilter och ofullständig förbränning av sot.
- Förlänger dieselpartikelfiltrets livslängd.
- Det mest ekonomiska sättet att reducera sot utan några ändringar i bränslesystemet.

Användning

För alla dieselmotorer, inklusive motorer med common rail och turbomotorer med standard eller eftermonterat dieselpartikelfilter (DPF).



DIESEL DETOX PROFESSIONAL

MPM Diesel Detox Professional är en mycket effektiv rengöringsbehandling med flera användningsområden. Denna unika formulering tar inte bara itu med de vanligaste avlagringsproblemen i moderna dieselmotorer utan ökar också cetantalet, skyddar mot korrosion och smörjer bränslepumpen. Diesel Detox Professional rengör hela bränslesystemet inklusive igensatta injektorer, ventiler och förbränningskammare. I kombination med ett organometalliskt tillägg riktar sig denna behandling även till och rengör turbovariablerna och dieselpartikelfiltret, som ofta orsakas av ett tidigare dåligt fungerande bränslesystem och ofullständig förbränning.

Huvudsakliga fördelar

- En multifunktionell produkt tar itu med alla vanliga avlagringsrelaterade problem i bränsle- och avgassystemet.
- Ökar cetantalet, skyddar mot korrosion och smörjer bränslepumpen.
- Återställer prestandaförlust som orsakats av ett smutsigt och ineffektivt bränslesystem, en igensatt turbo och ett mättat dieselpartikelfilter.
- Förlänger livslängden för den dyra turbon och dieselpartikelfiltret.
- Minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av farliga avgaser.

Användning

För alla dieselmotorer inklusive common rail med eller utan turbo som drivs med dieselbränsle med låg eller normal svavelhalt.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD06250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD07250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD08500	500 mL.



ENGINE FLUSH

MPM Engine Flush är en stark olja/detergentbaserad formel som rengör slam och avlagringar och bidrar till minskad oljeförbrukning. Hjälper till att återställa bränsleekonomin, öka driftseffektiviteten och minska utsläppen i bensin- och dieselmotorer.

Huvudsakliga fördelar

- Överlägsna rengöringsmedel rengör och spolar motors inre oljekanalerna.
- Eliminera Gummi, lack och slam.
- Minskar bränsleförbrukningen och avgasutsläppen genom att återställa motorns skick.
- Gör det möjligt för den färskan oljan att fungera optimalt.
- Avlägsnar enkelt föroreningar som kolavlagringar, sot och vätskor (vattenkondens och bränsle).

Användning

För alla (turbo)bensin-, diesel- och gasolmotorer, inklusive oljesmorda kamremmar. Kompatibel med mineraliska, halvsvetiska eller helsyntetiska motoroljor.



CERAMIC ENGINE PROTECTOR

Denna Ceramic Engine Protector är en överlägsen multifunktionell motorolja som är utformad för att fungera under de mest extrema förhållanden. Den höga graden av metalltans bindning resulterar i en konsekvent fast och överträffad smörjbeläggning på motorns mest kritiska och slitagekänsliga delar. Denna produkt ger inte bara en högpresterande smörjfilm som förhindrar kontakt mellan metall och metall utan säkerställer också snabb värmeöverföring från inre komponenter.

Huvudsakliga fördelar

- Minskar avsevärt friktion och slitage.
- Återställer motoreffekten.
- Förlänger motorns livslängd.
- Minskar motorns ljudnivå.
- Förbättrar prestanda vid kallstart.
- Minskar farliga avgasutsläpp.
- Sänker temperaturen på motoroljan.
- Förbättrar smörjfilmens belastningskapacitet.
- Minskar bränsle- och oljeförbrukningen.
- Ger ett långsiktigt skydd för din motor.

Användning

För alla bensin-, diesel- och gasolmotorer med eller utan turboladdare. Kan blandas med alla kommersiellt tillgängliga motoroljor. Är inte skadlig för katalysatorer och tapper inte till filtren.

Inte lämplig för motorcyklar med våtkoppling.



RADIATOR FLUSH

MPM Radiator Flush används för att fullständigt rengöra och avlägsna alla föroreningar i hela kylsystemet.

Huvudsakliga fördelar

- Överlägsna rengöringsmedel rengör och spolar hela kylsystemet.
- Avlägsnar slam, rost och andra avlagringar.
- Förhindrar uppbyggnad av syraföroreningar.
- Skadar inte gummislangar, metalldelar och packningar.
- Är inte giftigt och innehåller inga syror.

Användning

Lämplig för alla kylsystem för bensin-, diesel- och gasolmotorer med kylare av plast, aluminium, koppar eller andra metaller. Kan blandas med vatten, kylvätskor och konventionellt frostsnyddningsmedel.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD14250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD05500	500 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD25250	250 mL.



RADIATOR STOP LEAK AND CONDITIONER

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner används för att förebygga och reparera läckage i kylaren, vattenpumpen och cylinderruhudet.

Huvudsakliga fördelar

- Tätar/förhindrar permanent och tillförlitligt hårfina sprickor och läckage.
- Smörjer vattenpumpen.
- Elimineras behovet av kostsamma reparationer.
- Skyddar hela kylsystemet mot rost och korrosion.
- Skadar inte gummislangar, plast eller metaller som koppar- och aluminiumdelar/packningar.
- Är inte giftigt och innehåller inga syror.

Användning

Lämplig för alla kylsystem för bensin-, diesel- och gasolmotorer med kylare av aluminium, plast eller stål. Kan blandas med vatten, kylvätskor och konventionell frostskyddsmedel.



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

MPM Automatic Transmission Flush används för att spola och rengöra ATF-systemets interna komponenter. Dessa mycket effektiva rengöringsegenskaper minskar och avlägsnar slamuppsamling och Rensar vätskepassager i ATF-systemet.

Huvudsakliga fördelar

- Underlättar och jämnar ut växlingarna.
- Avlägsnar proppar från vätskekanalerna.
- Rengör avlagringar och lack från kopplingsplattor.
- Minskar slitage och växlingsfördröjning, ökar livslängden på växellådan och eliminerar Vibrationer.

Användning

Kompatibel med all ATF. Används endast på helautomatiska växellådor med en ATF-spolningsmaskin. Inte lämplig för halvautomatiska och manuella växellådor.



PROFESSIONAL EGR & INTAKE CLEANER

MPM Professional EGR & Intake cleaner är en unikt effektiv högkvalitativ produkt för att rengöra och avlägsna föroreningar och avlagringar som finns i luftintaget och EGR-systemet. Oljor, hartser, lack och kolavlagringar löses snabbt upp med minimal ansträngning.

Huvudsakliga fördelar

- Rengör effektivt EGR-systemet, luftintaget, spjällventilen och förbränningskammaren från effektförstörande avlagringar och lackliknande komponenter.
- Minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av farliga avgaser.
- Förbättrar motorns prestanda, tomgång och start. Resulterar i bränslesparningar och minskar funktionsstörningar i motorstyrningssystemet.

Användning

För alla bensin-, diesel- och gasolmotorer med eller utan turboladdare.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD26250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD15250	250 mL.

ARTIKELNR.	VOLYM
AD04200	200 mL.



**MPM ADDITIVES
DISPLAY**

MPM additiv display, tom.
Lämplig för 12 flaskor

ARTIKELNR.

E3150-DE



Se vår hemsida WWW.MPMOIL.SE för omfattande online-oljerådgivning



Moving things forward...

art.no.:
M60011-AL-SE



MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft, The Netherlands

Phone: +31 (0)15 - 251 40 30 • Internet: www.mpmoil.com • E-mail: info@mpmoil.com

